



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Самарской области в г. Сызрани

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsamara.ru, <https://www.63.rosпотребнадзор.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 17-05/64

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Сызрани

« 26 »

сентября
2023

г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом Роговой Надеждой Геннадьевной территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30
имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области ИНН
6325007602, ОГРН 1116325002815

юридический адрес: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Челюскинцев, 25

фактический адрес: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Садовая, 1 «А»; 446026, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Октябрьская, 21; 446010, г. Сызрань, Самарская область, пер. Степной, строение №8-А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.2.5.3.,2.5.2.,3.5.15.,3.4.14.,2.2.4.,1.5.,2.9.4.

2.11.9.,2.11.4.,2.8.3.,3.1.2.,3.1.1.,СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.1.2. таблицы 3 приложения № 7, п. 8.1.9 и приложения №6,

п.п. 4.5.,3.1, п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения»; п. п. 818, 3431,26,4191,3263,3268,3563 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования по профилактике инфекционных болезней»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

Здание школы, расположенное по адресу: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Челюскинцев, 25:

1. В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое
покрытие потолка и стен в спортивном зале, библиотеке, лаборантской кабинета физики, потолка в кабинетах

№№ 8,9,17,22,23 для качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

2. В соответствии требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое покрытие пола в библиотеке, лаборантской кабинета физики для качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
3. В соответствии требований п. 2.6.5.,3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить горячим водоснабжением начальные классы на 2 этаже общеобразовательной организации.
4. В соответствии требований п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах, при организации рабочего места обучающихся с компьютером (ноутбуком, моноблоком), предусмотреть искусственное местное освещение на рабочем столе, расположенное сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, моноблока).
5. В соответствии требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах обеспечить площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий (за исключением 11 класса - обучающихся 26, площадь кабинета – 70; 7 в класса – обучающихся 22, площадь кабинета - 55), наполняемость 1 – 11-х классов составляет от 24 до 32 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося приходится в среднем 1,6 – 2,4 кв.м.
6. В соответствии с требованиями п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить хранение лекарственных препаратов согласно условиям хранения указанными производителем.
7. В соответствии с требованиями п.818 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» ребенку, стоящему на учете с сахарным диабетом, проводить пробу Манту 2 раза в год.
8. В соответствии с требованиями п.2.9.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать к посещению образовательной организации детей без медицинской справки после перенесенного заболевания.
9. В соответствии с требованиями п.26 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» регистрировать случаи инфекционных заболеваний в образовательной организации в «Журнале учета инфекционных заболеваний».
10. В соответствии с требованиями п.26 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» регистрировать в журнале учета инфекционных заболеваний случаи инфекционных заболеваний согласно поставленным диагнозам.
11. В соответствии с требованиями п.4191 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» сформировать годовой план профилактических прививок на 2023.
12. В кабинете английского языка № 16 искусственную освещенность привести в соответствие допустимых значений согласно гигиенических требований СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.54. Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий. Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организации для детей старше 7 лет и молодежи). Провести повторные инструментальные исследования.

Здание СП, расположенное по адресу: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Садовая, 1 «А»:

13. В соответствии требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое покрытие пола (продавливания, дефекты) во второй младшей группе для качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
14. В соответствии требований п. 8.1.2. таблицы 3 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в питании детей обеспечить наличие филе слабо или малосоленой рыбы.
15. В соответствии требований п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не допускать хранение моющих и дезинфицирующих средств («Ника-супер для мытья посуды», «Ника Экстра-М») на подоконнике в холодном цехе пищеблока (должны храниться в специально отведенном месте);
16. При организации питания детей в дошкольной образовательной организации не допускать прием и хранение пищевой продукции в деформированных банках в соответствии требований п. 8.1.9 и приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Здание СП, расположенное по адресу: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 21:

17. В соответствии с требованиями п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать наличие насекомых на пищеблоке.
18. В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» использовать дезинфицирующие, моющие средства, безвредные для здоровья человека.
19. В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в раздевалке старшей группы восстановить целостность стекла окна (трещина).
20. В соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произвести ремонт крыши теневого навеса на игровой площадке для старшей группы (протекает).
21. В соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» теневой навес на игровой площадке для старшей группы оснастить полами, выполненными из дерева или иными строительными материалами.
22. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой подготовительной группе не использовать мебель с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (диванчик).
23. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонтные работы потолка в рекреации компенсирующей группы №1, №2.
24. В соответствии с требованиями п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не превышать количество детей в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР № 1, группе компенсирующей

направленности для детей с ТНР № 2, группе компенсирующей направленности для детей с ТНР № 3 - (дети с тяжелыми нарушениями речи) не более 10 детей в возрасте старше 3-х лет.

25. В соответствии с требованиями п.п. 3263, 3268 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» провести обследование детей, посещающих детскую дошкольную организацию, на контактные гельминтозы и кишечные протозозы.

26. В соответствии с требованиями п. 3563 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» после проведения генеральной уборки медицинского блока проводить обеззараживания воздуха.

27. В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в питании детей проводить витаминизацию блюд.

28. В соответствии с требованиями п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить площадь групповой (игровой) комнаты на одного ребенка: в групповой (игровой) первой младшей группы на 1 ребенка приходится 2,2 м² (по списку 25 детей, площадь групповой 55 м²) при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой 2 младшей группы №1 на 1 ребенка приходится 2,0 м² (по списку 27 ребенок, площадь групповой 54,5 м²) при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой 2 младшей группы №2 на 1 ребенка приходится 1,7 м² (по списку 30 детей, площадь групповой 51,0 м²) при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой 2 младшей группы №3 группы на 1 ребенка приходится 1,6 м² (по списку 29 детей, площадь групповой 46,6 м²) при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой старшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м² (по списку 29 детей, площадь групповой 56 м²) при норме не менее 2,0 м²;

Здание СП, расположенное по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, пер. Степной, строение №8-А:

29. В соответствии требований п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек.

30. В соответствии требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое покрытие потолка и стен (дефекты, протечки потолка) в коридоре второго этажа для качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

31. В соответствии требований п. 8.1.2. таблицы 3 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в питании детей обеспечить наличие филе слабо или малосоленой рыбы.

32. Соблюдать условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем: картофель свежий, хранить при температуре, установленной производителем от 14 до 18⁰ С в соответствии требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

33. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить целостность покрытия пола в помещении медицинского блока (расхождение стыков линолеума).

34. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить порог между кабинетами медицинской сестры и процедурным кабинетом покрытием, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушений – 01.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани,

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе
Сызрани

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Рогова Н.Г.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » сентября 2023 г. Тимова

(подпись)

Тимова Н.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: